www.koch-fensterbau.de

KOCH
FENSTER- & TÜRENWERK

Alles im Griff

Exklusives Zubehör für Ihre neue Haustür

1 SG-134-J Jatoba

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 40 mm mit Handhabe aus Jatoba mit geraden oder schrägen Stützen.
Längen: 1200 und 1600 mm.

Art.-Nr. 217 269 3653 (1200 mm - schräg)
Art.-Nr. 217 269 3667 (1600 mm - schräg)
Art.-Nr. 217 269 3649 (1600 mm - gerade)

2 SG-134-W Wenge

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 40 mm mit Handhabe aus Wenge mit geraden oder schrägen Stützen.
Längen: 1200 und 1600 mm.

Art.-Nr. 217 269 3655 (1200 mm - schräg)
Art.-Nr. 217 269 3668 (1600 mm - schräg)
Art.-Nr. 217 269 3651 (1600 mm - gerade)

3 SG-134-N Nussbaum

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 40 mm mit Handhabe aus Wenge mit geraden oder schrägen Stützen.
Längen: 1200 und 1600 mm.

Art.-Nr. 217 269 3666 (1200 mm - schräg)
Art.-Nr. 217 269 3669 (1600 mm - schräg)
Art.-Nr. 217 269 3652 (1600 mm - gerade)

4 SG-300

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 35 mm mit Handhabe in Betonoptik mit geraden Stützen.
Länge: 1200 mm.

Art.-Nr. 217 276 3514

5 SG-302 Eiche

Gerader Eichenholz-Türgriff in runder Form Ø 35 mm mit Handhabe in Betonoptik mit geraden Stützen.
Länge: 1200 mm.

Art.-Nr. 217 276 3527

6 SG-302 Jatoba

Gerader Jatobaholz-Türgriff in runder Form Ø 35 mm mit Handhabe in Betonoptik mit geraden Stützen.
Länge: 1200 mm.

Art.-Nr. 217 276 3515

1

2

3

4

5

6

7 WE-25

Gerades Edelstahl-Griffrohr in runder Form (Ø wahlweise 35 mm oder 40 mm) mit geraden Stützen.
Länge variabel von 200 - 2500 mm.

8 SSG-35

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 35 mm mit geraden oder schrägen Stützen.
Länge variabel von 401 - 2200 mm.

9 SSG-510

Gerader Edelstahl-Türgriff in D-Form (40 x 20 mm) mit geraden Stützen.
Länge variabel von 401 - 2200 mm.

10 SSG-550

Gerader Edelstahl-Türgriff in quadratischer Form (30 x 30 mm) mit geraden Stützen.
Länge variabel von 401 - 2200 mm.

11 TG 30.ER.GS

Gerader Edelstahl-Türgriff in D-Form (40 x 25 mm) mit geraden oder schrägen Stützen.
Längen stufenweise von 330 - 1800 mm.

12 TG 31.ER.GSG

Gerader Edelstahl-Türgriff in D-Form (40 x 25 mm) mit geraden Stützen.
Länge stufenweise von 325 - 1825 mm.

7

8

9

10

11

12

13 TG 14.ER.GS

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit gefrästen Punkten, Anti-Fingerprint-Effekt und gekröpften Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4699 (Länge 400 mm)

14 TG 16.ER.GS

Gerader Edelstahl-Türgriff in ovaler Form (38 x 20 mm) mit gefrästen Punkten, Anti-Fingerprint-Effekt und gekröpften Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4704 (Länge 600 mm)

15 TG 13.ER

Gebogener Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit Anti-Fingerprint-Effekt und gekröpften Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4698 (Länge 618 mm)

16 TG 15.ER.GS

Gerader Edelstahl-Türgriff in dreieckiger Form (39 mm) mit gefrästen Punkten, Anti-Fingerprint-Effekt und gekröpften Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4700 (Länge 800 mm)

17 TG 17.ER.GS

Gerader Edelstahl-Türgriff in quadratischer Form (30 mm) mit gefrästen Punkten, Anti-Fingerprint-Effekt und geraden Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4706 (Länge 1600 mm)
Art.-Nr. 217 271 4707 (Länge 1800 mm)

18 TG 11.ER.GS.45

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit gefrästen Punkten und schrägen Stützen.
Längen stufenweise von 400 - 1600 mm.

13

14

15

16

17

18

19 TG 10.ER.GS

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit geraden oder schrägen Stützen.
Länge stufenweise von 330 - 1800 mm.

20 TG 10.ER.GB

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit geraden Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4708 (Länge 332 mm)
Art.-Nr. 217 271 4709 (Länge 382 mm)

21 TG 10.ER.GKW

Dreieckiger Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit geraden Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4714 (Länge 332 mm)
Art.-Nr. 217 271 4715 (Länge 382 mm)

22 TG 10.ER.GKH

Kreisförmiger Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit geraden Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4710 (Länge 332 mm)
Art.-Nr. 217 271 4711 (Länge 382 mm)

23 TG 10.ER.GKL

Lenkerförmiger Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit geraden Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4712 (Länge 332 mm)
Art.-Nr. 217 271 4713 (Länge 382 mm)

24 TG 12.ER

Gebogener Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 32 mm mit geraden Stützen.

Art.-Nr. 217 271 4690 (Länge 400 mm)
Art.-Nr. 217 271 4691 (Länge 800 mm)

19

20

21

22

23

24

25 TG 189.ER.GKS.210

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 27 mm mit schräg gebogenen Stützen.

Art.-Nr. 315 387 6500 (Länge 320 mm)

26 TG 191.ER.GKS.210

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 27 mm mit schräg gebogenen Stützen und gefrästen Linien.

Art.-Nr. 315 388 6500 (Länge 315 mm)

27 TG 7362.ER.GKS.210

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 27 mm mit Kugelspitzen und gebogenen Stützen.

Art.-Nr. 371 340 6500 (Länge 315 mm)

28 TG 7361.ER.GKS.210

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 27 mm mit abgeflachten Spitzen, gefrästen Rillen und gebogenen Stützen.

Art.-Nr. 371 341 6500 (Länge 360 mm)

29 TG 7345.ER.GKS.210

Gerader Edelstahl-Türgriff in konischer Form Ø 30 mm (Mitte) mit Spitzen und schrägen Stützen.

Art.-Nr. 367 374 6500 (Länge 380 mm)

30 ZA PZ 14 mm ER

Rundes Schutzrosettenpaar aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung 9 - 14 mm. Außenrosette Ø 55 mm.

Art.-Nr. 381 878 6500 (mit ZA)
Art.-Nr. 315 170 6500 (ohne ZA)

31 E52NSB-ZA/52S

Quadratisches Schutzrosettenpaar ES1 aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (10-18 mm). Außenrosette 55x55x15 mm.

Art.-Nr. 400 384 6900 (mit ZA)
Art.-Nr. 400 387 6900 (ohne ZA)

25

26

27

28

29

30

31

32 E5091GC/414 ehands Free

Gerader Edelstahl-Türgriff in D-Form mit geraden Stützen für eine berührungslose Türöffnung. Über ein verschlüsseltes Signal eines Transponders erkennt die Tür die Zutrittsberechtigung und signalisiert dies durch ein Lichtfeld auf dem Boden (Farben weiß, blau, grün und rot einstellbar). Mit einer Fußbewegung durch das Lichtfeld hindurch wird dann das Motorschloss der Haustür entriegelt. Längen: 1400 mm und 1600 mm.

33 E5095 AC

Gerader Edelstahl-Türgriff in D-Form (40 x 23 mm) mit Fingerscanner und gerade Stützen.
Längen 1023 mm, 1223 mm, 1423 mm, 1623 mm.

34 SG-560 Arte gebogen

Konvex gebogener Edelstahl-Türgriff in D-Form für ekey Fingerscan.
Länge 1300 mm, Breite 40 mm.

Art.-Nr. 217 275 8187
Art.-Nr. 217 275 8186 (ohne Fingerscan)

35 E86GAC/42H/1400F

Schutz-Rosettengarnitur aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (10 - 18 mm) und Fingerscanner. Für Türstärke 67 - 77 mm, Vierkant 10 mm.

Art.-Nr. abhängig von Motorschloss

36 E86GAC/3332ZA/1400F

Schutz-Wechselgarnitur aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (10 - 18 mm) und Fingerscanner. Für Türstärke 67 - 77 mm, Vierkant 10 mm.

Art.-Nr. abhängig von Motorschloss

37 SPSG-18

Gerader Edelstahl-Türgriff in eckiger Form (30 x 20 mm) mit geraden Stützen und digitalem Türspion.
Längen: 1200 und 1600 mm.

Art.-Nr. 217 275 8184 (1200 mm)
Art.-Nr. 217 275 8185 (1600 mm)

32

33

34

35

36



4,3 Zoll HD-
Farbmonitor

37

Serie Edelstahl RAL 9005 schwarz Feinstruktur

38 Türgriff ES 301

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 30 mm mit geraden oder schrägen Stützen.
Länge stufenweise von 400 - 1200 mm.

39 Türgriff ES 4025

Gerader Edelstahl-Türgriff in D-Form (40 x 25 mm) mit geraden Stützen.
Länge stufenweise von 825 - 1225 mm.

40 Türgriff ES 4025

Gerader Edelstahl-Türgriff in D-Form (40 x 25 mm) mit geraden oder schrägen Stützen.
Länge stufenweise von 600 - 1200 mm.

41 Rosettenpaar ZRP 52.5.15

Rundes Edelstahl-Schutzrosettenpaar Ø 52 mm mit Zylinderabdeckung.

Art.-Nr. 217 275 6856

42 Rosettenpaar ZRP 52.9.15

Quadratisches Edelstahl-Schutzrosettenpaar 52 x 52 mm mit Zylinderabdeckung.

Art.-Nr. 217 275 6857

43 Drücker LT 122.50.7

Edelstahl-Drückerlochteil auf runder Rosette Ø 52 mm.

Art.-Nr. 217 275 6841 (für Vierkant 8 mm)
Art.-Nr. 217 275 6840 (für Vierkant 10 mm)

44 Drücker LT 122.40.7

Edelstahl-Drückerlochteil auf runder Rosette Ø 52 mm.

Art.-Nr. 217 275 6843 (für Vierkant 8 mm)
Art.-Nr. 217 275 6842 (für Vierkant 10 mm)

45 Drücker LT 420.40.9

Edelstahl-Drückerlochteil auf quadratischer Rosette 52 x 52 mm.

Art.-Nr. 217 275 6845 (für Vierkant 8 mm)
Art.-Nr. 217 275 6844 (für Vierkant 10 mm)

38

39

40

41

42

43

44

45

Serie Bronze brüniert matt lackiert

46 TG 9056.BR.GKS.210

Gerader Bronze-Türgriff in runder Form Ø 24 mm mit schräg gebogenen Stützen.

Art.-Nr. 217 274 6980 (Länge 310 mm)

47 TG 9055.BR.GKS.210

Gerader Bronze-Türgriff in runder Form Ø 24 mm mit schräg gebogenen Stützen und gefrästen Linien.

Art.-Nr. 217 274 6981 (Länge 305 mm)

48 TG 0027.BR.GKS.210

Gerader Bronze-Türgriff in runder Form Ø 24 mm mit Kugelspitzen und schrägen Stützen.

Art.-Nr. 217 274 7147 (Länge 300 mm)

49 TG 0301.BR.GKS.210

Gerader Edelstahl-Türgriff in runder Form Ø 30 mm mit Handhabe aus Bronze und schrägen Stützen.

Art.-Nr. 217 274 7146 (Länge 330 mm)

50 TG 0600.BR.GS.400

Gerader Bronze-Türgriff in runder Form Ø 30 mm mit schrägen Stützen.

Art.-Nr. 217 274 7092 (Länge 600 mm)

51 Halbgarnitur 8624-3

Bronze-Halbgarnitur mit PZ-Rosette Ø 58 mm.

Art.-Nr. 217 274 7156 (DIN links)
Art.-Nr. 217 274 7157 (DIN rechts)

52 Schutzrosette außen

Runde Bronze-Schutzrosette Ø 60 mm.

Art.-Nr. 217 274 7160 (mit ZA)
Art.-Nr. 217 274 7159 (ohne ZA)

53 Türknopf auf Rosette

Bronze-Türknopf auf runder Rosette Ø 60 mm.

Art.-Nr. 217 274 7163

46

47

48

49

50

53

52

51

54

56

Alu F1 silber

55

57

Alu F9016 weiß

54 DG48.S216.ER.NSWK PZ92

Haustür-Wechselgarnitur aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf.
Schild 245 x 48 mm.

Art.-Nr. 217 272 3412 (Edelstahl)
Art.-Nr. 217 272 3414 (Alu F1 silber)
Art.-Nr. 217 272 3413 (Alu F9016 weiß)

55 DG48.S216.ZA.ER.NSWK PZ92

Haustür-Wechselgarnitur aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf und Zylinderabdeckung (8 - 11 mm).
Schild 245 x 48 mm.

Art.-Nr. 217 272 3404 (Edelstahl)
Art.-Nr. 217 272 3406 (Alu F1 silber)
Art.-Nr. 217 272 3405 (Alu F9016 weiß)

56 DG48.S216.ER.NS PZ92

Haustürgarnitur aus Edelstahl.
Schild 245 x 48 mm.

Art.-Nr. 217 272 3408 (Edelstahl)
Art.-Nr. 217 272 3410 (Alu F1 silber)
Art.-Nr. 217 272 3409 (Alu F9016 weiß)

57 DG48.S216.ZA.ER.NS PZ92

Haustürgarnitur aus Edelstahl und Zylinderabdeckung (8 - 11 mm).
Schild 245 x 48 mm.

Art.-Nr. 217 272 3398 (Edelstahl)
Art.-Nr. 217 272 3402 (Alu F1 silber)
Art.-Nr. 217 272 3401 (Alu F9016 weiß)

58

60

62

59

61

63

Alle hier abgebildeten Garnituren sind geprüft nach DIN EN 1906:Kategorie 3 und zertifiziert nach DIN18257:ES1

58 E138Z/3332ZA/3310

PARIS - Haustürgarnitur aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (10 - 18 mm). Schild 249 x 53 mm.

Art.-Nr. 401 008 6900 (mit ZA)
Art.-Nr. 401 006 6900 (ohne ZA)

59 E86G/3332ZA/3310/138Z

PARIS - Haustür-Wechselgarnitur aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf und Zylinderabdeckung (10 - 18 mm). Schild 249 x 53 mm.

Art.-Nr. 401 040 6900 (mit ZA)
Art.-Nr. 401 023 6900 (ohne ZA)

60 E1400Z/3332ZA/3310

AMSTERDAM - Haustürgarnitur aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (10 - 18 mm). Schild 249 x 53 mm.

Art.-Nr. 401 010 6900 (mit ZA)
Art.-Nr. 401 009 6900 (ohne ZA)

61 E86G/3332ZA/3310/1400Z

PARIS - Haustür-Wechselgarnitur aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf und Zylinderabdeckung (10 - 18 mm). Schild 249 x 53 mm.

Art.-Nr. 401 041 6900 (mit ZA)
Art.-Nr. 401 024 6900 (ohne ZA)

62 E1430Z/3332ZA/3310

TRONDHEIM - Haustürgarnitur aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (10 - 18 mm). Schild 249 x 53 mm.

Art.-Nr. 217 268 6780 (mit ZA)
Art.-Nr. 401 012 6900 (ohne ZA)

63 E86G/3332ZA/3310/1430Z

TRONDHEIM - Haustür-Wechselgarnitur aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf und Zylinderabdeckung (10 - 18 mm). Schild 249 x 53 mm.

Art.-Nr. 401 044 6900 (mit ZA)
Art.-Nr. 401 028 6900 (ohne ZA)

64

66

68

65

67

69

64 Design 73 7375

Schutz-Wechselgarnitur ES1 aus Edelstahl mit geradem Knopf. Schild 246 x 54 mm.

Art.-Nr. 375 294 6500 (Randhöhe 11 mm)
Art.-Nr. 375 295 6500 (Randhöhe 15 mm)

65 Design 73 7375 ZA

Schutz-Wechselgarnitur ES2 aus Edelstahl mit geradem Knopf und Zylinderabdeckung (8 - 16 mm). Schild 246 x 54 mm.

Art.-Nr. 375 297 6500 (Randhöhe 15 mm)

66 Design 73 7384

Schutz-Wechselgarnitur ES1 aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf. Schild 246 x 54 mm.

Art.-Nr. 351 989 6500 (Randhöhe 11 mm)
Art.-Nr. 372 270 6500 (Randhöhe 15 mm)

67 Design 73 7384 ZA

Schutz-Wechselgarnitur ES2 aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf und Zylinderabdeckung (8 - 16 mm). Schild 246 x 54 mm.

Art.-Nr. 347 861 6500 (Randhöhe 15 mm)

68 Design 73 7385 ZA

Schutz-Wechselgarnitur ES2 aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf und Zylinderabdeckung (8 - 16 mm). Schild 248 x 56 mm.

Art.-Nr. 360 049 6500 (Randhöhe 15 mm)

69 Design 73 7386 ZA

Schutz-Wechselgarnitur ES2 aus Edelstahl mit gekröpftem Knopf und Zylinderabdeckung (8 - 16 mm). Schild 248 x 56 mm.

Art.-Nr. 360 059 6500 (Randhöhe 15 mm)

70

71

72

73

74

75

76

77

70 E1400Z/42H

AMSTERDAM - Drücker auf runder Rosette aus Edelstahl. Rosetten-Ø 52 mm.

Art.-Nr. 217 272 2884 (Vierkant 8 mm)
Art.-Nr. 217 272 2883 (Vierkant 10 mm)

71 E1643Z/52

DALLAS - Drücker auf quadratischer Rosette aus Edelstahl. Rosette 52 x 52 mm.

Art.-Nr. 400 567 6900 (Vierkant 8 mm)
Art.-Nr. 400 566 6900 (Vierkant 10 mm)

72 E138Z/42H

PARIS - Drücker auf runder Rosette aus Edelstahl. Rosetten-Ø 52 mm.

Art.-Nr. 217 272 2882 (Vierkant 8 mm)
Art.-Nr. 217 272 2881 (Vierkant 10 mm)

73 E1800Z/42H

VERONA - Drücker auf runder Rosette aus Edelstahl. Rosetten-Ø 52 mm.

Art.-Nr. 217 272 2895 (Vierkant 10 mm)

74 E150Z/42H

BONN - Drücker auf runder Rosette aus Edelstahl. Rosetten-Ø 52 mm.

Art.-Nr. 217 272 2893 (Vierkant 8 mm)
Art.-Nr. 217 272 2891 (Vierkant 10 mm)

75 E52NSB-ZA/52S

Quadratisches Schutzrosettenpaar ES1 aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (10-18 mm).
Außenrosette 55 x 55 x 15 mm.

Art.-Nr. 400 384 6900 (Türstärke 57 - 72 mm)

76 E42NSB-ZA/42HS

Rundes Schutzrosettenpaar ES1 aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung (10-18 mm). Außenrosette Ø 55 x 15 mm.

Art.-Nr. 217 272 2909 (Türstärke 57 - 72 mm)

77 E52NSA/52S

Quadratisches Schutzrosettenpaar ES1 aus Edelstahl.
Außenrosette 55 x 55 x 12 mm.

Art.-Nr. 400 387 6900 (Türstärke 57 - 72 mm)

78

79

80

81

82

83

84

85

78 070 1076 AGL®

Drücker auf runder Rosette aus Edelstahl.
Gebrauchskategorie nach EN 1906: 4.

Art.-Nr. 217 269 2580 (DIN Links)
Art.-Nr. 217 269 2579 (DIN Rechts)

79 070 1107 AGL®

Drücker auf runder Rosette aus Edelstahl.
Gebrauchskategorie nach EN 1906: 4.

Art.-Nr. 217 269 4497 (DIN Links)
Art.-Nr. 217 269 4495 (DIN Rechts)

80 070 1023 AGL®

Drücker auf runder Rosette aus Edelstahl.
Gebrauchskategorie nach EN 1906: 4.

Art.-Nr. 217 269 4492 (DIN Links)
Art.-Nr. 217 269 4491 (DIN Rechts)

81 073 7392

Rundes Schutzrosettenpaar aus Edelstahl.
Außenrosette Ø 53 x 10 mm.

Art.-Nr. 550 426 6500 (Türstärke 67 - 69 mm)

82 073 7393

Rundes Schutzrosettenpaar aus Edelstahl
mit Zylinderabdeckung (5 - 15 mm).
Außenrosette Ø 53 x 15 mm.

Art.-Nr. 827 208 6500 (Türstärke 67 - 69 mm)

83 073 7396

Rundes, flächenbündiges Schutzrosetten-
paar aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung.
Außenrosette Ø 60,5 mm.
Geprüft und zertifiziert nach
DIN 18257 ES1 und DIN 18273.

Art.-Nr. 999 990 4110 (Türstärke 67 - 69 mm)

84 023 0803

Gerader Kugel-Türknopf auf runder
Rosette aus Edelstahl.

Art.-Nr. 217 274 7830 (für Vierkant 8 mm)

85 023 0846

Gekröpfter Kugel-Türknopf auf runder
Rosette aus Edelstahl.

Art.-Nr. 217 275 1695 (für Vierkant 8 mm)

ADJOKO GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 23
57610 Altenkirchen
Tel.: +49 (0) 26 81 95 51-0
Fax: +49 (0) 26 81 95 51-22

KOCH
FENSTER- & TÜRENWERK